



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Горгаз"
Назаров Д.Г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗДЕЛ 1 . ПРЕДПРОЕКТНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Глава 4. Проектные, консультационные и прочие работы

1	2	3	4	5	7	7	7
Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел-час	ФОТ, руб.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС	
1.4.2. Разработка эскиза установки бытового газового счетчика на существующем газопроводе	объект	инженер	2,00	310,70	1 345,16	1 412,42	
1.4.4. Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода при длине до 10 м	объект	инженер	4,00	621,40	2 290,83	2 405,38	
1.4.5. Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода при длине газопровода от 11 до 100 м	объект	инженер	10,00	1553,50	5 127,89	5 384,29	
1.4.6. Составление исполнительной схемы стыков подземного газопровода при длине газопровода от 101 до 200 м	объект	инженер	16,00	2485,60	7 964,93	8 363,18	
1.4.12. Выдача копий архивных документов предприятиям	объект	инженер	1,00	155,35	872,32	915,94	
1.4.13. Выдача копий архивных документов населению	объект	инженер	0,40	62,14	588,62	618,05	
1.4.14.1. Расчет величины максимального часового и максимального годового расходов газа для потребителей с расходом газа от 7 до 15 куб.м/час	объект	инженер	10,00	3000,00	9 530,62	10 007,15	
1.4.14.2. Расчет величины максимального часового и максимального годового расходов газа для потребителей с расходом газа от 15 до 50 куб.м/час	объект	инженер	16,00	4800,00	15 009,30	15 759,77	
1.4.14.3. Расчет величины максимального часового и максимального годового расходов газа для потребителей с расходом газа свыше 50 куб.м/час	объект	инженер	20,00	6000,00	18 661,76	19 594,84	

Исполнитель  инженер ПТО /Толкачева О.В./Проверил  начальник ПТО /Елисеева О.А./

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО "Горгаз"
Назаров Д.Г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Глава 1. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудо-затраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	6
2.1.1.1	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм	врезка (обрезка)	эл/газосварщ.5р	2,30	3 575,80	3 754,58
			Слесарь 4 р.	2,30		
2.1.1.2	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 51-100мм	врезка (обрезка)	эл/газосварщ.5р	2,88	4 477,52	4 701,40
			Слесарь 4 р.	2,88		
2.1.1.3	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 101-200 мм	врезка (обрезка)	эл/газосварщ.5р	3,60	5 596,89	5 876,74
			Слесарь 4 р.	3,60		
2.1.1.4	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 201-300мм	врезка (обрезка)	эл/газосварщ.5р	4,50	6 996,12	7 345,93
			Слесарь 4 р.	4,50		
2.1.1.5	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 301-400мм	врезка (обрезка)	эл/газосварщ.5р	5,60	12 507,48	13 132,85
			Слесарь 4 р.	11,20		
2.1.1.6	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 401-500мм	врезка (обрезка)	эл/газосварщ.5р	7,00	15 634,33	16 416,05
			Слесарь 4 р.	14,00		
2.1.1.7	Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре свыше 500 мм	врезка (обрезка)	эл/газосварщ.5р	8,75	19 542,91	20 520,05
			Слесарь 4 р.	17,50		

(При врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэф. 1,15; с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)

2.1.2.1	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм	врезка	эл/газосварщ.5р	1,44	2 238,75	2 350,69
			Слесарь 4 р.	1,44		
2.1.2.2	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 32-40 мм	врезка	эл/газосварщ.5р	1,70	2 642,99	2 775,14
			Слесарь 4 р.	1,70		
2.1.2.3	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 50 мм	врезка	эл/газосварщ.5р	2,00	3 109,39	3 264,86
			Слесарь 4 р.	2,00		
2.1.2.4	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 51-100 мм	врезка	эл/газосварщ.5р	2,88	4 477,52	4 701,40
			Слесарь 4 р.	2,88		

2.1.2.5	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 101-200 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	3,50	5 441,43	5 713,50
			Слесарь 4 р.	3,50		
2.1.2.6	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 201-300 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	4,25	6 607,44	6 937,82
			Слесарь 4 р.	4,25		
2.1.2.7	Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре свыше 300 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	5,10	11 390,74	11 960,27
			Слесарь 4 р.	10,20		
(При врезке газопровода заготовкой применять коэф. 1,3; при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,7)						
2.1.3.1	Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	1,87	2 907,28	3 052,65
			Слесарь 4 р.	1,87		
2.1.3.2	Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре 32-40 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	2,21	3 435,87	3 607,66
			Слесарь 4 р.	2,21		
2.1.3.3	Врезка газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре 50 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	2,60	4 042,20	4 244,31
			Слесарь 4 р.	2,60		
2.1.4.	Врезка приспособлением ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	4,20	9 380,60	9 849,63
			Слесарь 4 р.	8,40		
(При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)						
2.1.5.1	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм	присоединение	эл/газосварщ.5 р	1,20	1 865,63	1 958,91
			Слесарь 4 р.	1,20		
2.1.5.2	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 40-50 мм	присоединение	эл/газосварщ.5 р	1,44	2 238,75	2 350,69
			Слесарь 4 р.	1,44		
2.1.5.3	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 51-100 мм	присоединение	эл/газосварщ.5 р	2,00	3 109,39	3 264,86
			Слесарь 4 р.	2,00		
2.1.5.4	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 101-200мм	присоединение	эл/газосварщ.5 р	2,75	4 275,41	4 489,18
			Слесарь 4 р.	2,75		
2.1.5.5	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 201-300 мм	присоединение	эл/газосварщ.5 р	3,60	5 596,89	5 876,74
			Слесарь 4 р.	3,60		
2.1.5.6	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 301-400мм	присоединение	эл/газосварщ.5 р	4,00	8 933,91	9 380,60
			Слесарь 4 р.	8,00		
2.1.5.7	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 401-500мм	присоединение	эл/газосварщ.5 р	4,50	10 050,64	10 553,18
			Слесарь 4 р.	9,00		
(При выполнении работ по изоляции присоединения газ-да применять коэф. 1.1)						

2.1.6.1	Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	эл/газосварщ.5р	0,90	1 399,23	1 469,19
			Слесарь 4 р.	0,90		
2.1.6.2	Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре 40-50 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	1,44	2 238,75	2 350,69
			Слесарь 4 р.	1,44		
2.1.7.1	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	1,10	1 710,16	1 795,67
			Слесарь 4 р.	1,10		
2.1.7.2	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовой газопровод при диаметре 40-50мм	врезка	эл/газосварщ.5 р	1,50	2 332,03	2 448,64
			Слесарь 4 р.	1,50		
2.1.8.1	Сварка стыка диаметром до 50 мм	стык	эл/газосварщ.5 р	0,49	761,80	799,89
			Слесарь 4 р.	0,49		
2.1.8.2	Сварка стыка диаметром 51-100 мм	стык	эл/газосварщ.5 р	0,64	995,01	1 044,76
			Слесарь 4 р.	0,64		
2.1.8.3	Сварка стыка диаметром 101-200 мм	стык	эл/газосварщ.5 р	0,75	1 166,02	1 224,32
			Слесарь 4 р.	0,75		
2.1.8.4	Сварка стыка диаметром 201-300 мм	стык	эл/газосварщ.5 р	1,20	1 865,63	1 958,91
			Слесарь 4 р.	1,20		
2.1.8.5	Сварка стыка диаметром 301-500мм	стык	эл/газосварщ.5 р	2,08	4 645,63	4 877,91
			Слесарь 4 р.	4,16		
2.1.9.1	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	обрезка	эл/газосварщ.4 р	0,68	1 057,19	1 110,05
			Слесарь 4 р.	0,68		
2.1.9.2	Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода 40-50мм	обрезка	эл/газосварщ.4 р	1,08	1 679,06	1 763,02
			Слесарь 4 р.	1,08		
(При обрезке без установки заглушки применять коэф. 0,7)						
2.1.10.1	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм	место	Слесарь 4 р.	1,10	746,67	784,00
2.1.10.2	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 101-200 мм	место	Слесарь 4 р.	1,40	950,29	997,81
2.1.10.3	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 201-300 мм	место	Слесарь 4 р.	1,90	1 289,69	1 354,18
2.1.10.4	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 301-400мм	место	Слесарь 4 р.	2,50	1 696,96	1 781,81
2.1.10.5	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 401-500мм	место	Слесарь 4 р.	3,10	2 104,23	2 209,44
2.1.10.6	Изоляция мест врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре свыше 300 мм	место	Слесарь 4 р.	3,60	2 443,61	2 565,79
2.1.11	Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10кг	Слесарь 3 р.	0,50	301,02	316,07

Глава 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	трудозатраты на ед.изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
2.2.1.1	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,28	335,86	352,66
			слесарь 4 р.	0,28		

2.2.1.2	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром 101-200 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,32	383,83	403,03
			слесарь 4 р.	0,32		
2.2.1.3	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром 201-300 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,38	455,80	478,59
			слесарь 4 р.	0,38		
2.2.1.4	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром 301-400 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,48	827,12	868,48
			слесарь 4 р.	0,96		
2.2.1.5	Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром 401-500 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,60	1 033,91	1 085,60
			слесарь 4 р.	1,20		
2.2.2.1	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром до 40 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,18	215,91	226,71
			слесарь 4 р.	0,18		
2.2.2.2	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 50-100 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,22	263,88	277,08
			слесарь 4 р.	0,22		
2.2.2.3	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 101-200 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,26	311,87	327,46
			слесарь 4 р.	0,26		
2.2.2.4	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 201-300 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,31	371,85	390,44
			слесарь 4 р.	0,31		
2.2.2.5	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 301-400 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,36	620,36	651,37
			слесарь 4 р.	0,72		
2.2.2.6	Прокладка с пневматическим испытанием стального надземного газопровода диаметром 401-500 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,42	723,74	759,93
			слесарь 4 р.	0,84		
2.2.3.	Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм	м	эл.газосв.5 р.	0,20	239,91	251,90
			слесарь 4 р.	0,20		
2.2.4.1	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм	фланец	эл.газосв.5 р.	0,50	437,96	459,86
2.2.4.2	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром 51-100 мм	фланец	эл.газосв.5 р.	0,90	788,32	827,73
2.2.4.3	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром 101-200 мм	фланец	эл.газосв.5 р.	1,30	1 138,69	1 195,63
2.2.4.4	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром 201-300 мм	фланец	эл.газосв.5 р.	2,00	1 751,83	1 839,42
2.2.4.5	Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром 301-500 мм	фланец	эл.газосв.5 р.	3,00	2 627,73	2 759,11
2.2.5.1	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм	Комплект из 2-х фланцев	эл.газосв.5 р.	1,20	1 439,38	1 511,35
			слесарь 4 р.	1,20		
2.2.5.2	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром 51-100 мм	Комплект из 2-х фланцев	эл.газосв.5 р.	1,90	2 279,03	2 392,99
			слесарь 4 р.	1,90		
2.2.5.3	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром 101-200 мм	Комплект из 2-х фланцев	эл.газосв.5 р.	3,08	3 694,44	3 879,16
			слесарь 4 р.	3,08		
2.2.5.4	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром 201-300 мм	Комплект из 2-х фланцев	эл.газосв.5 р.	4,00	4 797,97	5 037,87
			слесарь 4 р.	4,00		
2.2.5.5	Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром 301-500 мм	Комплект из 2-х фланцев	эл.газосв.5 р.	5,60	9 649,87	10 132,36
			слесарь 4 р.	11,20		
2.2.6.	Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	эл.газосв.5 р.	1,75	2 099,10	2 204,06
			слесарь 4 р.	1,75		

2.2.6.	Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре свыше 200 мм	футляр	эл.газосв.5 р.	2,60	3 118,69	3 274,62
			слесарь 4 р.	2,60		
2.2.7.	Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	эл.газосв.5 р.	1,25	1 499,36	1 574,33
			слесарь 4 р.	1,25		
2.2.8.1	Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм	футляр	эл.газосв.5 р.	2,33	4 020,28	4 221,29
			слесарь 4 р.	4,67		
2.2.8.2	Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра свыше 200 мм	футляр	эл.газосв.5 р.	3,00	5 169,58	5 428,06
			слесарь 4 р.	6,00		
2.2.9.	Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	футляр	эл.газосв.5 р.	2,00	2 398,99	2 518,94
			слесарь 4 р.	2,00		
2.2.10.	Заливка битумом футляра на газовом вводе	футляр	слесарь 4 р.	3,00	1 571,10	1 649,65
2.2.11.1	Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм	м	слесарь 4 р.	0,25	280,55	294,57
			слесарь 5 р.	0,25		
2.2.11.2	Протаскивание в футляр газопровода диаметром свыше 100 мм	м	слесарь 4 р.	0,50	561,11	589,16
			слесарь 5 р.	0,50		
2.2.12.1	Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	слесарь 4 р.	1,86	974,08	1 022,79
2.2.12.2	Установка стальных задвижек диаметром 80 мм, 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	2,88	1 508,26	1 583,67
2.2.12.3	Установка стальных задвижек диаметром 125 мм, 150 мм	задвижка	слесарь 4 р.	4,00	2 094,80	2 199,54
2.2.12.4	Установка стальных задвижек диаметром 200 мм	задвижка	слесарь 4 р.	5,20	2 723,24	2 859,40
2.2.12.5	Установка стальных задвижек диаметром 300 мм	задвижка	слесарь 4 р.	6,20	3 246,94	3 409,29
2.2.12.6	Установка стальных задвижек диаметром 400 мм	задвижка	слесарь 4 р.	7,75	4 058,67	4 261,61
2.2.12.7	Установка стальных задвижек диаметром 500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	9,00	4 713,29	4 948,96
2.2.13.1	Установка чугунных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	слесарь 4 р.	1,50	785,55	824,83
2.2.13.2	Установка чугунных задвижек диаметром 80 мм, 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	2,00	1 047,39	1 099,76
2.2.13.3	Установка чугунных задвижек диаметром 125 мм, 150 мм	задвижка	слесарь 4 р.	2,75	1 440,17	1 512,17
2.2.13.4	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	задвижка	слесарь 4 р.	3,80	1 990,05	2 089,56
2.2.13.5	Установка чугунных задвижек диаметром 300 мм	задвижка	слесарь 4 р.	5,50	2 880,35	3 024,37
2.2.14.	Установка контрольной трубки с ковером	трубка	эл.газосв.5 р.	2,15	2 578,90	2 707,84
			слесарь 4 р.	2,15		
2.2.15.	Устройство контрольного проводника на газопроводе	проводник	эл.газосв.5 р.	2,50	2 998,73	3 148,67
			слесарь 4 р.	2,50		
2.2.16.	Монтаж (обвязка) конденсатосборника	конд.сб.	эл.газосв.5 р.	3,50	4 198,23	4 408,14
			слесарь 4 р.	3,50		
2.2.17.1	Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм	шт.	эл.газосв.5 р.	1,20	1 439,38	1 511,35
			слесарь 4 р.	1,20		
2.2.17.2	Монтаж стальных фасонных частей диаметром 51-100 мм	шт.	эл.газосв.5 р.	1,80	2 159,08	2 267,03
			слесарь 4 р.	1,80		
2.2.17.3	Монтаж стальных фасонных частей диаметром 101-200 мм	шт.	эл.газосв.5 р.	2,88	3 454,53	3 627,26
			слесарь 4 р.	2,88		

2.2.17.4	Монтаж стальных фасонных частей диаметром 201-300 мм	шт.	эл.газосв.5 р.	3,60	4 318,16	4 534,07
			слесарь 4 р.	3,60		
2.2.17.5	Монтаж стальных фасонных частей диаметром 301-400 мм	шт.	эл.газосв.5 р.	4,32	7 444,18	7 816,39
			слесарь 4 р.	8,64		
2.2.17.6	Монтаж стальных фасонных частей диаметром 401-500 мм	шт.	эл.газосв.5 р.	5,40	9 305,23	9 770,49
			слесарь 4 р.	10,80		
2.2.18.1	Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	слесарь 4 р.	2,20	2 468,88	2 592,32
			слесарь 5 р.	2,20		
2.2.18.2	Установка регулятора давления газа диаметром 100 мм	регулятор	слесарь 4 р.	3,80	4 264,41	4 477,63
			слесарь 5 р.	3,80		
2.2.18.3	Установка регулятора давления газа диаметром 200 мм	регулятор	слесарь 4 р.	7,50	8 416,61	8 837,45
			слесарь 5 р.	7,50		
2.2.19.1	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм	м	слесарь 4 р.	1,70	890,30	934,81
2.2.19.2	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром 101-200 мм	м	слесарь 4 р.	2,20	1 152,14	1 209,75
2.2.19.3	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром 201-300 мм	м	слесарь 4 р.	2,70	1 413,98	1 484,68
2.2.19.4	Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром 301-400 мм	м	слесарь 4 р.	3,20	1 675,85	1 759,64
2.2.20.1	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10 м	слесарь 4 р.	0,25	280,55	294,57
			слесарь 5 р.	0,25		
2.2.20.2	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром 201-500 мм	10 м	слесарь 4 р.	1,00	1 122,22	1 178,33
			слесарь 5 р.	1,00		
2.2.21.1	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром до 50 мм	10 м	слесарь 3 р.	0,20	209,48	219,95
			слесарь 4 р.	0,20		
2.2.21.2	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром 51-100 мм	10 м	слесарь 3 р.	0,25	261,84	274,94
			слесарь 4 р.	0,25		
2.2.21.3	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром 101-200 мм	10 м	слесарь 4 р.	0,35	392,77	412,41
			слесарь 5 р.	0,35		
2.2.21.4	Заполнение системы газопровода воздухом для проведения пневматических испытаний диаметром свыше 200 мм	10 м	слесарь 4 р.	0,70	785,55	824,83
			слесарь 5 р.	0,70		
2.2.22.	Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	10 м	слесарь 3 р.	0,25	130,93	137,48
(На каждые последующие 10 м применять коэф. 0,2)						
2.2.23.	Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм	переход	эл.газосв.5 р.	1,36	1 631,32	1 712,88
			слесарь 4 р.	1,36		
2.2.24.	Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм	переход	эл.газосв.5 р.	0,91	1 091,53	1 146,10
			слесарь 4 р.	0,91		
2.2.25.1	Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм	опора	эл.газосв.5 р.	0,50	599,75	629,73
			слесарь 4 р.	0,50		
2.2.25.2	Изготовление опоры под газопровод диаметром 101-200 мм	опора	эл.газосв.5 р.	0,70	839,65	881,64
			слесарь 4 р.	0,70		
2.2.26.	Копание ям для стоек и столбов	шт.	слесарь 3 р.	1,20	628,44	659,86
2.2.27	Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	слесарь 3 р.	0,50	523,71	549,89
			слесарь 4 р.	0,50		
2.2.28.	Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стене здания	крепление	эл.газосв.5 р.	0,48	350,37	367,89
			слесарь 3 р.	0,15		
2.2.29.	Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания	отверстие	слесарь 3 р.	0,25	130,93	137,48

2.2.30.	Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стене здания	крепление	слесарь 3 р.	0,25	261,84	274,94
			слесарь 4 р.	0,25		
2.2.31.	Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски	м ²	слесарь 3 р.	0,50	261,84	274,94
(При окраске с приставной лестницы применять коэф. 1,2)						
2.2.32.	Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	м ²	слесарь 4 р.	1,20	628,44	659,86
2.2.33.	Разработка грунта вручную в траншее	м ³	слесарь 4 р.	2,16	1 131,19	1 187,75
2.2.35.	Присыпка траншеи вручную	м ³	слесарь 4 р.	0,90	471,32	494,89
2.2.37.	Устройство щебеночного покрытия вручную	м ²	слесарь 4 р.	0,15	78,55	82,47
2.2.39.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода	объект	инженер	2,50	3 985,74	4 185,02
2.2.40.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	объект	инженер	10,00	15 942,93	16 740,08

Глава 3. МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГРП (ГРУ, ШРП)


Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	трудо-затраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
2.3.1.	Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	Слесарь 4 р.	3,00	1 571,10	1 649,65
	Установка регулятора давления газа диаметром 100мм	регулятор	Слесарь 4 р.	5,20	2 723,24	2 859,40
	Установка регулятора давления газа диаметром 150мм	регулятор	Слесарь 4 р.	6,40	3 351,67	3 519,26
	Установка регулятора давления газа диаметром 200мм	регулятор	Слесарь 4 р.	8,00	4 189,61	4 399,09
2.3.2.	Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с регулятором типа РД-32	пункт	Слесарь 4 р.	1,44	1 615,98	1 696,78
			Слесарь 5 р.	1,44		
2.3.3.	Ревизия ШРП и подготовка к монтажу с регулятором типа РД-50	пункт	Слесарь 4 р.	2,60	2 917,76	3 063,64
			Слесарь 5 р.	2,60		
2.3.5.	Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода до 100 мм	фильтр	эл.газосв. 5 р.	1,44	2 481,39	2 605,46
			Слесарь 4 р.	2,88		
	Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода свыше 100 мм	фильтр	эл.газосв. 5 р.	2,88	4 962,79	5 210,93
			Слесарь 4 р.	5,76		
2.3.6	Монтаж сборочного клапана ПСК-50	клапан	слесарь 4р.	3,00	1 571,10	1 649,65
2.3.7.	Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100мм	клапан	Слесарь 4 р.	2,88	1 508,26	1 583,67
	Монтаж предохранительного клапана диаметром свыше 100 мм	клапан	слесарь 4р.	5,00	2 618,51	2 749,43


Глава 4. Монтаж бытовых газовых приборов и оборудования

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	трудо-затраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
2.4.1.	Монтаж , опрессовка, смазка и подключение газовой плиты	плита	Слесарь 4 р.	2,90	1 481,46	1 555,53
2.4.2.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя	водонагреватель	Слесарь 4 р.	2,50	2 736,61	2 873,44
			слесарь 5р.	2,50		
2.4.3.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение водонагревателя	водонагреватель	Слесарь 4 р.	3,50	3 831,30	4 022,86
			Слесарь 5 р.	3,50		

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	трудо-затраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
2.4.4.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования ёмкостного водонагревателя типа АОГВ	котел	Слесарь 4 р.	3,00	3 283,66	3 447,84
			Слесарь 5 р.	3,00		
2.4.5.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования ёмкостного водонагревателя типа Дон, Хопёр и др.	котел	Слесарь 4 р.	4,00	4 378,61	4 597,54
			Слесарь 5 р.	4,00		
2.4.6.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газогорелочного устройства в отопительной печи	горелка	Слесарь 4 р.	2,50	1 277,11	1 340,96
2.4.7.	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15-20 мм	кран	Слесарь 4 р.	0,25	306,54	321,87
	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 25-50 мм	кран	Слесарь 4 р.	0,25	306,54	321,87
	(При работе с приставных лестницы применять к цене коэф. 1,2)					
2.4.12.	Монтаж бытового счётчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (со сваркой)	установка	эл.газосв.5 р.	3,50	4 095,09	4 299,84
			слесарь 4р.	3,50		
2.4.13.	Установка бытового счётчика газа после ремонта или поверки	установка	Слесарь 4 р.	1,44	735,58	772,36
2.4.14.	Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6	прибор	Слесарь 4 р.	2,00	1 253,52	1 316,20
2.4.15.	Монтаж счётчика газа РГ-40 – РГ -400	прибор	эл.газосв.5 р.	3,80	4 446,12	4 668,42
			Слесарь 4 р.	3,80		
2.4.16.	Монтаж счётчика газа РГ-600 – РГ -1000	прибор	эл.газосв.5 р.	8,00	9 360,25	9 828,26
			Слесарь 4 р.	8,00		
2.4.17.	Монтаж сигнализатора загазованности тип СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	прибор	Слесарь 4 р.	2,80	3 065,03	3 218,28
			слесарь 5р.	2,80		
2.4.18.	Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности СИГЗ	СИГЗ	эл.газосв.5 р.	6,50	9 305,58	9 770,86
			Слесарь 5 р.	8,60		
2.4.19.	Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа	плита	Слесарь 4 р.	3,60	1 839,02	1 930,97
	(для плит повышенной комфортности и импортного производства применять коэф. 1,25)					
2.4.20.	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	водонагреватель	Слесарь 4 р.	3,00	3 283,99	3 448,19
			слесарь 5р.	3,00		
2.4.21.	Замена водяной части проточного водонагревателя с пуском газа	водонагреватель	Слесарь 5 р.	1,50	875,73	919,52
2.4.22.	Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	горелка	Газосварщик 5 р.	1,50	1 755,07	1 842,82
			слесарь 4р.	1,50		
2.4.23.	Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	котел	слесарь 4р.	4,00	4 378,61	4 597,54
			слесарь 5р.	4,00		
2.4.24.	Замена вытяжных труб у газовых приборов	шт.	Слесарь 4 р.	4,30	2 196,58	2 306,41
2.4.25.	Перестановка газовой плиты с пуском газа	плита	Слесарь 4 р.	1,00	510,82	536,36
2.4.26.	Перестановка газовой плиты с применением сварки	плита	Газосварщик 4 р.	1,00	1 170,00	1 228,50
			Слесарь 4 р.	1,00		

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	трудо-затраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
2.4.27.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	слесарь 4р.	0,96	490,43	514,96
2.4.28.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	прибор	Слесарь 4 р.	1,20	613,01	643,66
2.4.29.	Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	горелка	Слесарь 4 р.	1,00	510,82	536,36
2.4.30.	Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	котел	Слесарь 4 р.	2,80	1 430,37	1 501,89
2.4.31.	Демонтаж бытового счётчика газа с установкой перемычки	счётчик	Слесарь 4 р.	1,00	510,82	536,36
2.4.32.	Демонтаж ротационного газового счётчика с установкой перемычки	счётчик	Слесарь 4 р.	1,44	735,58	772,36
2.4.33.	Изготовление перемычки при демонтаже	перемычка	Газосварщик 4 р.	1,08	1 263,64	1 326,82
			Слесарь 4 р.	1,08		
2.4.34.	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки	объект	мастер ВДГО	1,00	897,18	942,04
	(с выездом на место обследования применять коэф. 1,5)					
2.4.35.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счётчика с выездом на место обследования	счётчик	мастер ВДГО	1,50	1 132,32	1 188,93

Исполнитель  инженер ПТО /Голкачева О.В./

Проверил  начальник ПТО /Елисеева О.А./


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «Горгаз»
Назаров Д.Г.


ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудо-затраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
3.1.	Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	мастер	4,00	1 848,61	1 941,04
3.2.	Прием в эксплуатацию вновь построенного ГРП (ГРУ)	объект	мастер слесарь 5р.	2,00 2,00	2 595,62	2 725,40
3.4.	Прием в эксплуатацию вновь построенной газифицированной котельной	объект	мастер	2,00	1 398,57	1 468,50
3.5.	Прием в эксплуатацию вновь построенного технологической газоиспользующей установки предприятия	объект	мастер слесарь 5р.	2,50 2,50	3 147,51	3 304,88
3.6.	Прием в эксплуатацию газопровода и газового оборудования общественного здания	объект	мастер	1,00	893,33	937,99
3.7.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома	объект	мастер слесарь 5р.	4,00 4,00	6 201,32	6 511,38
3.8.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования многоквартирного жилого дома индивидуальной застройки	объект	мастер	1,00	956,78	1 004,62
3.9.	Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	объект	мастер	0,70	794,43	834,15
3.10.	Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2,88 2,88	4 189,06	4 398,52
<i>(При повторном пуске газа в п.п.3.10 - 3.34 применять коэф.0,7)</i>						
3.11.	Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	объект	слесарь 4 р.	2,88	1 954,89	2 052,64
3.12.	Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при одной нитке газопровода	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	9,70 4,80	10 307,79	10 823,18
3.13.	Первичный пуск газа в ГРП (ГРУ) при двух нитках газопровода	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	18,60 9,40	19 917,41	20 913,28
<i>(При трех нитках применять коэф.1,3)</i>						
3.14.	Первичный пуск газа в ШРП при одной нитке газопровода	объект	слесарь 4 р.	4,32	2 932,34	3 078,96
3.15.	Первичный пуск газа в ШРП при двух нитках газопровода	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2,88 2,88	4 189,06	4 398,52
3.17.	Первичный пуск подземного газопровода к предприятию	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	1,44 1,44	2 094,52	2 199,25
3.18.	Первичный пуск надземного газопровода к предприятию	объект	слесарь 4 р.	2,00	1 357,56	1 425,44
3.19.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) с автоматикой, до 1 163 кВт	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2,43 2,43	2 726,98	2 863,33
3.20.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1 Гкал/ч) без автоматики	котел	слесарь 4 р.	2,92	1 529,21	1 605,67
3.21.	Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	0,67 0,67	751,89	789,48
3.22.	Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности без автоматики	котел	слесарь 4 р.	0,80	418,96	439,90
3.23.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой	котел	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2,82 2,83	3 170,62	3 329,15

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Грудозатраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
3.24.	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики	котел	слесарь 4 р.	3,40	1 780,58	1 869,60
3.25.	Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой	котел	слесарь 4 р.	1,15	1 290,55	1 355,08
			слесарь 5 р.	1,15		
3.26.	Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности без автоматики	котел	слесарь 4 р.	1,54	806,49	846,82
3.27.	Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ	котел	слесарь 4 р.	12,00	9 875,48	10 369,26
			слесарь 5 р.	6,00		
(На каждый последующий котел применять п.3.21)						
3.28.	Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ	котел	слесарь 4 р.	12,40	10 204,67	10 714,91
			слесарь 5 р.	6,20		
(На каждый последующий котел применять п.3.25)						
3.29.	Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия	установка	слесарь 4 р.	2,50	1 309,25	1 374,72
3.30.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения	горелка	слесарь 4 р.	0,72	377,06	395,92
3.31.	Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного здания производственного назначения, административного, общественного здания	объект	слесарь 4 р.	3,70	1 937,69	2 034,57
3.32.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м)	объект	слесарь 4 р.	1,4	950,29	997,81
(При длине ввода свыше 25 м применять коэф.1,2)						
3.33.	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м	объект	слесарь 4 р.	1,00	678,78	712,72
(При длине газопровода свыше 100 м применять коэф.1,1)						
3.34.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты	объект	слесарь 4 р.	1,44	1 140,64	1 197,67
(При установке двух плит применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,15)						
(При повторном пуске газа в п.п.3.34 - 3.52 применять коэф.0,6)						
3.35.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя	объект	слесарь 4 р.	3,60	2 851,61	2 994,19
(При установке двух водонагревателей применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,05)						
3.36.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата	объект	слесарь 4 р.	2,88	2 281,28	2 395,34
(При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,1)						
3.37.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата	объект	слесарь 4 р.	4,32	3 421,92	3 593,01
(При установке двух отопительных аппаратов применять коэф.1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэф.1,08)						
3.38.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных аппаратов	объект	слесарь 4 р.	6,72	5 322,99	5 589,14
(При установке газового счетчика применять коэф.1,03; двух счетчиков коэф. 1,06)						
3.39.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительной горелки	объект	слесарь 4 р.	2,45	1 940,68	2 037,72
(При установке двух горелок применять коэф.1,3; бытового счетчика газа коэф. 1,1)						

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудо-затраты на ед. изм., чел.-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
3.40.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух отопительных горелок	объект	слесарь 4 р.	4,00	3 168,45	3 326,87
3.41.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэф. 1,5, при установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,07)	объект	слесарь 4 р.	5,04	3 992,25	4 191,86
3.42.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит и двух проточных водонагревателей (При установке газового счетчика применять коэф. 1,04; при установке двух счетчиков применять коэф. 1,08)	объект	слесарь 4 р.	8,50	6 732,95	7 069,60
3.43.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэф. 1,05)	объект	слесарь 4 р.	4,60	3 643,72	3 825,91
3.44.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке счетчика применять коэф. 1,03)	объект	слесарь 4 р.	7,92	6 273,52	6 587,20
3.45.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и двух отопительных аппаратов (При установке двух плит применять коэф. 1,1; при установке бытового счетчика газа - коэф. 1,03; двух счётчиков - коэф. 1,06)	объект	слесарь 4 р.	9,70	7 683,49	8 067,66
3.46.	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке двух плит, двух водонагревателей и двух отопительных аппаратов (При установке газового счетчика применять коэф. 1,03, двух счетчиков - коэф. 1,06)	объект	слесарь 4 р.	15,80	12 515,35	13 141,12
3.47.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 4 р.	2,40	1 901,07	1 996,12
3.48.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке 6 - 10	стояк	слесарь 4 р.	3,30	2 613,96	2 744,66
3.49.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке 11-15	стояк	слесарь 4 р.	4,18	3 311,02	3 476,57
3.50.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика газа и количестве приборов свыше 16	стояк	слесарь 4 р.	5,10	4 039,77	4 241,76
3.51.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10	стояк	слесарь 4 р.	5,25	4 158,58	4 366,51
3.52.	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке свыше 10	стояк	слесарь 4 р.	5,70	4 515,04	4 740,79

Исполнитель  инженер ПТО /Толкачева О.В./

Проверил  начальник ПТО /Елисеева О.А./

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Глава 1. ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1	Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ, руб.	Трудовые затраты на ед.изм., чел. час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
4.1.1.	Технический надзор за строительством подземного газопровода (на каждые 100м применять коэф.0,6)	100м	инженер	155,35	15,00	7 492,09	7 866,70
(при повторном вызове в п. 4.1.1.-4.1.13. применять коэф.0,7)							
4.1.2.	Технический надзор за строительством надземного газопровода на опорах (на каждые последующие 25 м применять коэф. 0,6)	100м	инженер	155,35	5,00	2 763,69	2 901,87
4.1.3.	Технический надзор за строительством подземного газопровода до 25 м (на каждые последующие 25 м применять коэф.0,6)	100м	инженер	155,35	4,50	2 527,26	2 653,63
4.1.4.	Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэф.1,5)	объект	инженер	155,35	10,00	5 127,89	5 384,29
4.1.5.	Технический надзор за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэф.1,5)	объект	инженер	155,35	5,00	2 763,69	2 901,87
4.1.6.	Технический надзор за строительством газопровода и оборудования ШРП, РДГН, РДНК и др.	объект	инженер	155,35	3,00	1 818,00	1 908,90
4.1.7.	Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	объект	инженер	155,35	5,00	2 763,69	2 901,87
4.1.8.	Технический надзор за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования ГРУ и котельной или технологических печей предприятия	объект	инженер	155,35	8,00	4 182,20	4 391,31
4.1.9.	Технический надзор за строительством и монтажом фасадного и внутреннего газопровода, монтажом газового оборудования административного, общественного здания всех назначений при наличии одной топочной установки (на каждую дополн. Топочную установку применять коэф. 0,6)	объект	инженер	155,35	4,00	2 290,83	2 405,38
4.1.11.	Технический надзор за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования в многоквартирном жилом доме	объект	инженер	155,35	8,00	4 182,20	4 391,31
4.1.12.	Технический надзор за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования (до трех приборов) в жилом доме индивидуальной застройки (при установке свыше трех приборов применять коэф. 1,4)	объект	инженер	155,35	2,00	1 345,16	1 412,42
4.1.13.	Технический надзор за монтажом бытового газового счетчика	счетчик	инженер	155,35	0,60	683,19	717,35
4.1.14.	Технический надзор при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода	100м	инженер	155,35	1,50	1 108,73	1 164,17
4.1.15.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод (до 100м) (в п.4.1.15 и 4.1.16. на каждые последующие 100 м газопровода применять коэф.0,5)	объект	инженер	155,35	5,00	2 763,69	2 901,87
4.1.16.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный надземный газопровод до 100 м	объект	инженер	155,35	3,00	1 818,00	1 908,90


Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ, руб.	Трудо-затраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.17.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный подземный газопровод — ввод	объект	инженер	155,35	1,50	1 108,73	1 164,17
4.1.18.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный ГРП (при проверке документации на ГРУ применять коэф. 0,5)	объект	инженер	155,35	8,00	4 182,20	4 391,31
4.1.19.	Проверка исполнительно-технической документации на построенный ШРП, РДГК, РДНК и др.	объект	инженер	155,35	2,40	1 534,29	1 611,01
4.1.20.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной (с ГРУ и одним котлом) (На каждый дополнительный котел применять коэф. 0,5)	объект	инженер	155,35	8,00	4 182,20	4 391,31
4.1.21.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования котельной или технологических печей предприятия	объект	инженер	155,35	4,60	2 574,54	2 703,27
4.1.22.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования административного, общественного здания всех назначений или многоквартирного жилого дома.	объект	инженер	155,35	3,00	1 818,00	1 908,90
4.1.23.	Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	объект	инженер	155,35	1,00	872,32	915,94


Глава 2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА ПРИБОРНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ, руб.	трудоzатраты на ед. изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1.	Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием его в траншею при диаметре газопровода до 100 мм	10м	слесарь бр.	58,32	2,65	2 055,73	2 158,52
	в том числе:						
4.2.1.1	внешний осмотр изоляции	10м	слесарь бр.	58,32	0,35	271,51	285,09
4.2.1.2	адгезия к стали	10м	слесарь бр.	58,32	0,50	387,87	407,27
4.2.1.3	определение толщины изоляции прибором ДИСИ	10м	слесарь бр.	58,32	0,72	558,55	586,47
4.2.1.4	проверка сплошности изоляции	10м	слесарь бр.	58,32	1,08	837,82	879,71
4.2.2.	Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием его в траншею при диаметре газопровода 101-300 мм	10м	слесарь бр.	58,32	3,37	2 614,28	2 745,00
	в том числе:						
4.2.2.1	внешний осмотр изоляции	10м	слесарь бр.	58,32	0,35	271,51	285,09
4.2.2.2	адгезия к стали	10м	слесарь бр.	58,32	0,50	387,87	407,27
4.2.2.3	определение толщины изоляции прибором ДИСИ	10м	слесарь бр.	58,32	1,08	837,82	879,71
4.2.2.4	проверка сплошности изоляции	10м	слесарь бр.	58,32	1,44	1 117,07	1 172,93
4.2.3.	Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием его в траншею при диаметре газопровода свыше 300мм	10м	слесарь бр.	58,32	4,09	3 172,83	3 331,47
	в том числе:						
4.2.3.1	внешний осмотр изоляции	10м	слесарь бр.	58,32	0,35	271,51	285,09
4.2.3.2	адгезия к стали	10м	слесарь бр.	58,32	0,50	387,87	407,27
4.2.3.3	определение толщины изоляции прибором ДИСИ	10м	слесарь бр.	58,32	1,44	1 117,07	1 172,93
4.2.3.4	проверка сплошности изоляции	10м	слесарь бр.	58,32	1,80	1 396,35	1 466,17

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Часовой ФОТ, руб.	Трудо-затраты на ед.изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.4.	Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею	10м	слесарь 6р.	58,32	0,40	310,30	325,81
4.2.5.	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов прибором типа АНПИ при СМР после засыпки до нулевой отметки построенного газопровода	км	слесарь 5р.	58,32	6,60	7 359,93	7 727,92
			слесарь 4р.	51,03	3,30		
4.2.6.1	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных эл/сваркой на растяжение и изгиб при диаметре газопровода до 40 мм	Стык (6 образцов)	мастер	115,80	0,50	1 158,03	1 215,93
			токарь 6р.	58,32	0,50		
4.2.6.2	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных эл/сваркой на растяжение и изгиб при диаметре газопровода 50-80мм	Стык (6 образцов)	мастер	115,80	0,75	1 737,06	1 823,91
			токарь 6р.	58,32	0,75		
4.2.6.3	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных эл/сваркой на растяжение и изгиб при диаметре газопровода 81-100 мм	Стык (6 образцов)	мастер	115,80	1,00	2 316,08	2 431,89
			токарь 6р.	58,32	1,00		
4.2.6.4	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных эл/сваркой на растяжение и изгиб при диаметре газопровода 101-200 мм	Стык (6 образцов)	мастер	115,80	2,00	4 632,16	4 863,77
			токарь 6р.	58,32	2,00		
4.2.6.5	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных эл/сваркой на растяжение и изгиб при диаметре газопровода 201-300 мм	Стык (6 образцов)	мастер	115,80	3,00	6 948,25	7 295,66
			токарь 6р.	58,32	3,00		
4.2.6.6	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных эл/сваркой на растяжение и изгиб при диаметре газопровода свыше 300 мм	Стык (6 образцов)	мастер	115,80	4,00	9 264,31	9 727,53
			токарь 6р.	58,32	4,00		
4.2.7.1	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных газовой сваркой на растяжение и сплющивание при диаметре газопровода до 40 мм	Стык (2 образца)	мастер	115,80	0,40	926,43	972,75
			токарь 6р.	58,32	0,40		
4.2.7.2	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных газовой сваркой на растяжение и сплющивание при диаметре газопровода 50-80мм	стык (2 образца)	мастер	115,80	0,50	1 158,03	1 215,93
			токарь 6р.	58,32	0,50		
4.2.7.3	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных газовой сваркой на растяжение и сплющивание при диаметре газопровода 81-100 мм	стык (2 образца)	мастер	115,80	1,00	2 316,08	2 431,89
			токарь 6р.	58,32	1,00		
4.2.7.4	Проведение механических испытаний стальных сварных соединений, сваренных газовой сваркой на растяжение и сплющивание при диаметре газопровода 101-150 мм	стык (2 образца)	мастер	115,80	2,00	4 632,16	4 863,77
			токарь 6р.	58,32	2,00		
4.2.8.	Визуальный и измерительный контроль стального сварного соединения газопровода с составлением акта	стык	мастер	115,80	0,70	1 078,23	1 132,14

Примечание: составление протокола по проведенным испытаниям, измерениям и контролю включено в состав работ.

Исполнитель  инженер ПТО /Толкачева О.В./

Проверил  начальник ПТО /Елисеева О.А./

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Горгаз»

Назаров Д.Г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ
Глава 1. Техническое обслуживание

1	2	3	4	5	6	7
Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Состав исполнителей	трудозатраты на ед.изм., чел-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС	
5.1.1.	Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	слесарь 2 р.	0,43	517,74	543,63
			слесарь 3 р.	0,43		
5.1.2.	Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	слесарь 2 р.	0,58	698,36	733,28
			слесарь 3 р.	0,58		
5.1.3.	Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода	100 м	слесарь 2 р.	0,03	36,11	37,92
			слесарь 3 р.	0,03		
5.1.4.	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	слесарь 2 р.	0,02	30,11	31,62
			слесарь 3 р.	0,03		
5.1.5.	Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций)	колодец (камера)	слесарь 2 р.	0,05	66,22	69,53
			слесарь 3 р.	0,06		

(При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; при проверке на загазованность через отверстие в крышках колодцев применять коэф. 0,8)

5.1.6.	Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применять коэф. 0,25)	подвал	слесарь 2 р.	0,14	174,58	183,31
			слесарь 3 р.	0,15		
5.1.7.	Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7 - 5.1.12 применять коэф.1,2)	контрольн. трубка	слесарь 2 р.	0,05	60,20	63,21
			слесарь 3 р.	0,05		
5.1.8.	Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольн. Проводник	слесарь 2 р.	0,04	54,18	56,89
			слесарь 3 р.	0,05		
5.1.9.	Проверка технического состояния гидрозатвора	гидрозатвор	слесарь 2 р.	0,06	36,11	37,92
			слесарь 3 р.			
5.1.10.	Проверка технического состояния конденсатосборника без удаления конденсата	конденсато сборник	слесарь 2 р.	0,05	112,10	117,70
			слесарь 3 р.	0,05		
5.1.11.	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата давлением газа	конденсато сборник	слесарь 2 р.	0,20	448,36	470,77
			слесарь 3 р.	0,20		
5.1.12.	Проверка технического состояния конденсатосборника с удалением конденсата ручным насосом	конденсато сборник	слесарь 2 р.	0,32	717,38	753,25
			слесарь 3 р.	0,32		
5.1.13.	Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	слесарь 3 р.	0,30	616,50	647,33
5.1.14.	Установка указателя на трассе газопровода	знак	слесарь 2 р.	0,25	280,23	294,24

5.1.15.	Реставрация настенных знаков с заменой знака	знак	слесарь 2 р.	0,35	560,45	588,48
5.1.16.	Реставрация настенных знаков без замены знака	знак	слесарь 2 р.	0,15	347,48	364,85
5.1.17.	Буровой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием с использованием бурильной установки	скважина	слесарь 2 р.	0,16	358,68	376,62
			слесарь 3 р.	0,16		
5.1.18.	Буровой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием при бурении скважин вручную	скважина	слесарь 2 р.	0,21	470,78	494,32
			слесарь 3 р.	0,21		
5.1.19.	Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважин вручную	скважина	слесарь 2 р.	0,18	403,53	423,70
			слесарь 3 р.	0,18		
5.1.20.	Шурфовой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием	шурф	слесарь 3 р.	3,10	7 392,56	7 762,19
			слесарь 4 р.	3,10		

(В ценах пунктов 5.1.20 - 5.1.21 не учтены затраты на разработку грунта)

5.1.21.	Шурфовой осмотр газопровода без покрытия	шурф	слесарь 3 р.	0,48	1 144,66	1 201,89
			слесарь 4 р.	0,48		
5.1.22.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50 мм	кран	слесарь 3 р.	0,88	986,39	1 035,71
5.1.23.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм	задвижка	слесарь 3 р.	2,13	2 387,52	2 506,90
5.1.24.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 51-100 мм	кран	слесарь 3 р.	1,09	1 221,79	1 282,88
5.1.25.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца 1-3 м и диаметре крана 101-150 мм	кран	слесарь 3 р.	1,31	1 468,37	1 541,79
5.1.26.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца при глубине колодца 1- 3 м и диаметре задвижки 151-300 мм	задвижка	слесарь 3 р.	2,49	2 791,03	2 930,58
5.1.27.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца при глубине колодца 1- 3 м и диаметре задвижки 301-500 мм	задвижка	слесарь 3 р.	2,85	3 194,56	3 354,29
5.1.28.	Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца при глубине колодца 1- 3 м и диаметре задвижки 501-700 мм	задвижка	слесарь 3 р.	3,21	3 598,09	3 777,99
5.1.29.1	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм	задвижка	слесарь 3 р.	0,96	1 076,06	1 129,86
5.1.29.2	Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51 - 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	1,20	1 345,09	1 412,34
5.1.30.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра	колодец	слесарь 3 р.	0,53	594,08	623,78

(При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.30 - 5.1.31 применять коэф.1,5)

5.1.31.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до одного метра со смазкой арматуры	колодец	слесарь 3 р.	2,00	2 241,80	2 353,89
5.1.32.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров	колодец	слесарь 3 р.	0,72	807,06	847,41

(При сильном загрязнении колодца в пунктах 5.1.32 - 5.1.33 применять коэф.1,5)

5.1.33.	Очистка газового колодца от грязи и посторонних предметов при глубине колодца до трех метров со смазкой арматуры	колодец	слесарь 3 р.	2,70	3 026,43	3 177,75
5.1.34.1	Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром до 80 мм	кран	слесарь 3 р.	0,65	728,58	765,01
5.1.34.2	Набивка камеры смазкой на кране "КС" с диаметром 81 - 100 мм	кран	слесарь 3р.	0,81	907,93	953,33
5.1.35.	Откачка воды из газового колодца	колодец	слесарь 3 р.	1,00	1 120,89	1 176,93

(При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2,

5.1.36.	Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	слесарь 2 р.	0,30	336,28	353,09
			слесарь 3 р.	0,30		
5.1.37.	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	инженер ПТО	0,50	1 198,67	1 258,60

Глава 2. Приборное и техническое обследование подземных газопроводов

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудоза- траты на ед.изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.2.1.	Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	слесарь 4 р.	2,68	3 898,16	4 093,07
			слесарь 5 р.	2,68		
5.2.2.	Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ.	км	слесарь 4 р.	2,32	5 174,25	5 432,97
			слесарь 5 р.	4,64		
5.2.3.	Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др.	км	слесарь 4 р.	1,50	2 181,80	2 290,89
			слесарь 5 р.	1,50		
5.2.4.	Комплексный приборный метод обследования подземных уличных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНПИ, ГИВ-М и др.	км	слесарь 4 р.	3,30	7 359,93	7 727,92
			слесарь 5 р.	6,60		
5.2.5.	Проверка технического состояния подземного газопровода лазерной установкой "Искатель" с помощью передвижной лаборатории	км	слесарь 4 р.	0,18	261,82	274,92
			слесарь 5 р.	0,18		
5.2.6.1	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм	место врезки (шурф)	слесарь 5 р.	1,44	1 117,07	1 172,93
5.2.6.2	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода 101 - 300 мм	место врезки (шурф)	слесарь 5 р.	1,87	1 450,66	1 595,72
5.2.6.3	Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода св. 300 мм	место врезки (шурф)	слесарь 5 р.	2,30	1 784,22	1 873,43

Примечание - При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиотелей, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 5.2.1. - 5.2.4 применять коэф.2,0.

Глава 3. Текущий и капитальный ремонт газопроводов

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудоза- траты на ед.изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.1.	Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	м ² поверхн. газ-да	слесарь 3 р.	8,00	4 816,25	5 057,06

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудоза- траты на ед.изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.2.1	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе заливкой растворителя	закупорка	слесарь 4 р.	1,60	1 086,05	1 140,35
5.3.2.2	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе отогревом места ледяной закупорки	закупорка	слесарь 4 р.	3,40	2 307,85	2 423,25
5.3.2.3	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе шуровкой газопровода	закупорка	слесарь 4 р.	2,50	1 696,96	1 781,81
5.3.2.4	Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе продувкой газом или воздухом	закупорка	слесарь 4 р.	2,80	1 900,59	1 995,61
5.3.3.1	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	муфта	эл.газо- сварщик.5 р.	2,90	6 031,93	6 333,53
			слесарь 3 р.	5,80		
5.3.3.2	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода 101 - 200 мм	муфта	эл.газосв.5 р.	4,00	8 259,71	8 672,69
			слесарь 3 р.	7,90		
5.3.3.3	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода 201 - 300 мм	муфта	эл.газо- сварщик.5 р.	5,00	10 460,08	10 983,09
			слесарь 3 р.	10,10		
5.3.3.4	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода 301 - 400мм	муфта	эл.газо- сварщик.5 р.	6,10	13 624,21	14 305,42
			слесарь 4 р.	12,20		
5.3.3.5	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода 401 - 500 мм	муфта	эл.газо- сварщик.5 р.	7,15	15 969,36	16 767,83
			слесарь 4 р.	14,30		
5.3.3.6	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода 501 -600 мм	муфта	эл.газо- сварщик.5 р.	8,40	20 079,97	21 083,97
			слесарь 5 р.	16,40		
5.3.3.7	Установка усилительной муфты с гофрой на стыке газопровода при диаметре газопровода 601-700 мм	муфта	эл.газо- сварщик.5 р.	9,50	22 672,56	23 806,18
			слесарь 5 р.	18,50		

(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведены в п.5.3.1)

5.3.4.1	Восстановление стенки газопровода наложением заплата с условным диаметром газопровода до 200 мм	заплата	эл.газо- сварщик 5 р.	0,80	1 182,36	1 241,48
			слесарь 3 р.	0,80		
5.3.4.2	Восстановление стенки газопровода наложением заплата с условным диаметром газопровода свыше 200 мм	заплата	эл.газо- сварщик 5 р.	1,20	1 865,63	1 958,91
			слесарь 4 р.	1,20		

(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведены в п.5.3.1)

5.3.5.1	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода до 100 мм	участок	эл.газо- сварщик 5 р.	3,50	7 219,70	7 580,69
			слесарь 3 р.	6,90		
5.3.5.2	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 101- 200 мм	участок	эл.газосварщ ик 5 р.	4,00	8 259,71	8 672,69
			слесарь 3 р.	7,90		
5.3.5.3	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 201 - 300мм	участок	эл.газосварщ ик 5 р.	4,50	9 982,76	10 481,89
			слесарь 4 р.	8,90		
5.3.5.4	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 301 - 400 мм	участок	эл.газо- сварщик 5 р.	5,00	11 031,63	11 583,21
			слесарь 4 р.	9,80		

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед. изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.5.5	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 501 - 600 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	6,00	14 564,48	15 292,71
			слесарь 5 р.	12,00		
5.3.5.6	Замена участка подземного газопровода (врезка катушки) при диаметре газопровода 601 - 700 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	7,00	22 422,16	23 543,27
			слесарь 5 р.	21,00		

(Стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в п.5.3.1)

5.3.6.1	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	1,70	3 796,91	3 986,75
			слесарь 4 р.	3,40		
5.3.6.2	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром 51 - 100 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	2,40	5 360,34	5 628,35
			слесарь 4 р.	4,80		
5.3.6.3	Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром св.100 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	3,50	7 817,17	8 208,03
			слесарь 4 р.	7,00		

(При работе с приставной лестницы применять в пунктах 5.3.6-5.3.8 коэффициент 1,2)

5.3.7.1	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	1,10	2 287,97	2 402,37
			слесарь 3 р.	2,20		
5.3.7.2	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром 51 - 100 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	1,60	3 327,96	3 494,36
			слесарь 3 р.	3,20		
5.3.7.3	Обрезка участка фасадного газопровода диаметром св.100 мм	участок	эл.газо-сварщик 5 р.	2,10	4 367,95	4 586,34
			слесарь 3 р.	4,20		
5.3.8.1	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100 мм	ввод	эл.газо-сварщик 5 р.	1,55	3 223,96	3 385,16
			слесарь 3 р.	3,10		
5.3.8.2	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 101 - 200 мм	ввод	эл.газо-сварщик 5 р.	2,00	4 159,94	4 367,94
			слесарь 3 р.	4,00		
5.3.8.3	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 201 - 300 мм	ввод	эл.газо-сварщик 5 р.	2,40	4 991,95	5 241,55
			слесарь 3 р.	4,80		
5.3.8.4	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 301- 400мм	ввод	эл.газо-сварщик 5 р.	2,80	5 846,47	6 138,79
			слесарь 4 р.	5,00		
5.3.8.5	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 501 - 600 мм	ввод	эл.газо-сварщик 5 р.	3,70	8 981,43	9 430,50
			слесарь 5 р.	7,40		
5.3.8.6	Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода 601- 700мм	ввод	эл.газо-сварщик 5 р.	4,10	9 952,40	10 450,02
			слесарь 5 р.	8,20		
5.3.9.	Ремонт сборного железобетонного газового колодца	колодец	слесарь 3 р.	7,10	4 274,42	4 488,14

(В пунктах 5.3.9 - 5.3.14 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 5.3.39)

5.3.10.	Ремонт кирпичного газового колодца	колодец	слесарь 3 р.	12,92	7 778,25	8 167,16
5.3.11.1	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давлении с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	2,74	1 859,87	1 952,86
5.3.11.2	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давлении с диаметром газопровода 101 - 200 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	7,88	5 348,80	5 616,24
5.3.11.3	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давлении с диаметром газопровода 201 - 300 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	13,00	8 824,16	9 265,37
5.3.11.4	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давлении с диаметром газопровода 301 - 400 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	18,14	12 313,11	12 928,76

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудоза- траты на ед. изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.11.5	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давлении с диаметром газопровода 401 - 500 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	23,30	15 815,63	16 606,41
5.3.11.6	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давлении с диаметром газопровода 501 - 600 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	28,50	19 345,29	20 312,55
5.3.11.7	Замена линзового компенсатора на газопроводе высокого (среднего) давлении с диаметром газопровода свыше 600 мм	компенсатор	слесарь 4 р.	33,70	22 874,95	24 018,69
5.3.12.1	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	компенсатор	слесарь 3 р.	2,74	1 649,57	1 732,05
5.3.12.2	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101-200мм	компенсатор	слесарь 3 р.	7,88	4 744,00	4 981,20
5.3.12.3	Замена линзового компенсатора на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода свыше 200 мм	компенсатор	слесарь 3 р.	13,00	7 826,41	8 217,73
5.3.13.1	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	6,38	4 330,64	4 547,17
5.3.13.2	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101- 200мм	задвижка	слесарь 4 р.	9,60	6 516,31	6 842,13
5.3.13.3	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201- 300мм	задвижка	слесарь 4 р.	12,80	8 688,41	9 122,83
5.3.13.4	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301- 400мм	задвижка	слесарь 4 р.	16,10	10 928,39	11 474,81
5.3.13.5	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 401 - 500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	19,40	13 168,38	13 826,80
5.3.13.6	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 501 - 600 мм	задвижка	слесарь 4 р.	22,75	15 442,29	16 214,40
5.3.13.7	Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 600 мм	задвижка	слесарь 4 р.	26,10	17 716,21	18 602,03

(В пунктах 5.3.13 - 5.3.18 при работе с приставной лестницы применять коэффициент 1,2; в колодце - коэф.1,4)

5.3.14.1	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	6,38	3 840,97	4 033,02
5.3.14.2	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	9,60	5 779,50	6 068,47
5.3.14.3	Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	12,80	7 705,13	8 090,38
5.3.15.1	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	слесарь 4 р.	1,60	1 086,05	1 140,35
5.3.15.2	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм	прокладка	слесарь 4 р.	2,80	1 900,59	1 995,61
5.3.15.3	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201 - 300 мм	прокладка	слесарь 4 р.	4,00	2 715,12	2 850,88
5.3.15.1	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301 - 500 мм	прокладка	слесарь 4 р.	5,90	4 004,81	4 205,05
5.3.15.2	Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм	прокладка	слесарь 4 р.	8,30	5 633,89	5 915,58

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудоза- траты на ед. изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.16.1	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	слесарь 3 р.	1,60	963,25	1 011,42
5.3.16.2	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм	прокладка	слесарь 3 р.	2,80	1 685,68	1 769,97
5.3.16.3	Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм	прокладка	слесарь 3 р.	4,00	2 408,13	2 528,54
5.3.17.1	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм	задвижка	слесарь 4 р.	0,85	576,97	605,82
5.3.17.2	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром 201 - 500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	1,10	746,67	784,00
5.3.17.3	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром свыше 500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	1,35	916,35	962,17
5.3.18.1	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	0,85	511,72	537,30
5.3.18.2	Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром св. 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	1,00	602,03	632,13
5.3.19.1	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	5,10	3 461,79	3 634,88
5.3.19.2	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм	задвижка	слесарь 4 р.	5,80	3 936,94	4 133,79
5.3.19.3	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 201 - 300 мм	задвижка	слесарь 4 р.	6,70	4 547,84	4 775,23
5.3.19.4	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода 301 - 500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	7,90	5 362,37	5 630,49
5.3.19.5	Ремонт задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода св. 500 мм	задвижка	слесарь 4 р.	9,50	6 448,42	6 770,84

(В пунктах 5.3.19 и 5.3.20 при выполнении работ, связанных со снятием и установкой плиты перекрытия колодца, использовать пункт 5.3.39; при работе с приставной лестницы применять коэф.1,2; в колодце - коэф.1,4)

5.3.20.1	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	5,10	3 070,36	3 223,88
5.3.20.2	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода 101 - 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	5,90	3 551,99	3 729,59
5.3.20.3	Ремонт задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода св. 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	6,70	4 033,61	4 235,30
5.3.21.1	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм	фланец	слесарь 4 р.	1,44	977,45	1 026,32
5.3.21.2	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 101 - 300 мм	фланец	слесарь 4 р.	2,88	1 954,89	2 052,64
5.3.21.3	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре 301 - 500 мм	фланец	слесарь 4 р.	4,32	2 932,34	3 078,96
5.3.21.4	Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре св. 500 мм	фланец	слесарь 4 р.	8,64	5 864,68	6 157,92
5.3.22.1	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	слесарь 2 р.	0,44	264,89	278,14
5.3.22.2	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода 201 - 500 мм	задвижка	слесарь 2 р.	0,60	361,22	379,29

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед. изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.22.3	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода св. 500 мм	задвижка	слесарь 2 р.	0,82	493,67	518,35
5.3.23.1	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	слесарь 2 р.	0,88	529,78	556,27
5.3.23.2	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода 201 - 500 мм	задвижка	слесарь 2 р.	1,20	722,43	758,55
5.3.23.3	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в неудобных условиях работы (на высоте с приставной лестницы) при диаметре газопровода св. 500 мм	задвижка	слесарь 2 р.	1,64	987,34	1 036,71
5.3.24.1	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	слесарь 2 р.	1,10	662,23	695,34
5.3.24.2	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода 201 - 500 мм	задвижка	слесарь 2 р.	1,50	903,05	948,20
5.3.24.3	Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в колодце при диаметре газопровода св. 500 мм	задвижка	слесарь 2 р.	2,05	1 234,17	1 295,87
5.3.25.1	Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода до 200 мм	компенсатор	слесарь 2 р.	0,61	367,25	385,61
5.3.25.2	Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода 201 - 500 мм	компенсатор	слесарь 2 р.	1,22	734,47	771,20
5.3.25.3	Масляная окраска ранее окрашенных линзовых компенсаторов при диаметре газопровода св. 500 мм	компенсатор	слесарь 2 р.	1,84	1 107,74	1 163,13
5.3.26.	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска	м ² поверхн. газопровод	слесарь 2 р.	0,33	198,67	208,60

(При двух окрасках применять коэф.1,5; при грунтовке-коэф.-1,3; при окраске с приставной лестницы- коэф.1,2)

5.3.27.	Замена крышки малого ковра	крышка	слесарь 2 р.	0,52	313,05	328,70
5.3.28.	Замена крышки большого ковра	крышка	слесарь 2 р.	0,69	415,40	436,17
5.3.29.	Поднятие и опускание малого ковра при асфальто-бетонном покрытии	ковер	эл.газосв.4 р.	1,44	2 983,12	3 132,27
			слесарь 3 р.	2,86		
5.3.30.	Поднятие и опускание малого ковра без покрытия	ковер	эл.газосв.4 р.	0,90	1 932,17	2 028,78
			слесарь 3 р.	1,90		
5.3.31.	Поднятие и опускание большого ковра при асфальто-бетонном покрытии	ковер	эл.газосв.4 р.	1,73	3 820,79	4 011,83
			слесарь 3 р.	1,80		
			слесарь 4 р.	1,80		
5.3.32.	Поднятие и опускание большого ковра без покрытия	ковер	эл.газосв.4 р.	1,00	2 284,81	2 399,05
			слесарь 3 р.	1,10		
			слесарь 4 р.	1,10		
5.3.33.	Замена ковра при асфальто-бетонном покрытии	ковер	слесарь 2 р.	2,76	1 661,61	1 744,69
5.3.34.	Замена ковра без покрытия	ковер	слесарь 2 р.	1,75	1 053,56	1 106,24
5.3.35.	Окраска ковра	ковер	слесарь 2 р.	0,32	192,65	202,28
5.3.36.	Замена крышки газового колодца	крышка	слесарь 2 р.	0,36	216,73	227,57
5.3.37.	Замена люка газового колодца при асфальто-бетонном покрытии	люк	слесарь 3 р.	7,85	4 725,95	4 962,25
5.3.38.	Замена люка газового колодца без покрытия	люк	слесарь 3 р.	1,93	1 161,92	1 220,02
5.3.39.	Замена перекрытия газового колодца при асфальто-бетонном покрытии	перекрытие	слесарь 3 р.	9,20	5 538,69	5 815,63


(При отсутствии асфальто-бетонного покрытия применять коэффициент 0,4)


5.3.40.	Ремонт верхней части футляра газопровода- ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)	стояк	слесарь 3 р.	1,20	722,43	758,55
5.3.41.	Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр	слесарь 3 р.	1,64	987,34	1 036,71

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.42.	Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальто-бетонном покрытии	футляр	слесарь 3 р.	8,06	4 852,38	5 095,00
5.3.43.	Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия	футляр	слесарь 3 р.	3,41	2 052,93	2 155,58
5.3.44.	Заделка концов футляра	футляр	слесарь 3 р.	0,72	433,47	455,14
5.3.45.	Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	эл.газосв.4 р.	3,00	6 239,92	6 551,91
			слесарь 3 р.	6,00		
5.3.45.	Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре 200 - 300 мм	футляр	эл.газосв.4 р.	4,00	8 319,91	8 735,90
			слесарь 3 р.	8,00		
5.3.46.	Замена вертикального футляра на надземном газопроводе с заливкой битумом верхнего конца	футляр	эл.газосв.4 р.	1,50	2 216,91	2 327,75
			слесарь 3 р.	1,50		
5.3.47.	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50 - 100м	пуск	эл.газосв.4 р.	1,50	3 574,49	3 753,21
			слесарь 3 р.	1,50		
			слесарь 5 р.	1,75		
(На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.47 и 5.3.48 применять коэффициент 0,2)						
5.3.48.	Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101 - 200 мм	пуск	эл.газосв.4 р.	2,00	4 507,39	4 732,76
			слесарь 3 р.	2,00		
			слесарь 5 р.	2,00		
(При диаметре газопровода свыше 200 мм длиной до 50 м на каждые 100мм наружного диаметра применять коэф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины применять коэф.						
5.3.49.	Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм	проверка	слесарь 3 р.	2,14	4 193,53	4 403,21
			слесарь 4 р.	4,28		
(На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.49 и 5.3.50 применять коэффициент 0,25)						
5.3.50.	Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101 - 200 мм	проверка	слесарь 3 р.	2,33	4 572,64	4 801,27
			слесарь 4 р.	4,67		
5.3.51.1	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм	100 м	слесарь 4 р.	4,32	2 932,34	3 078,96
5.3.51.2	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре 101 - 300 мм	100м	слесарь 4 р.	5,18	3 516,10	3 691,90
5.3.51.3	Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре св. 300 мм	100м	слесарь 4 р.	6,50	4 412,08	4 632,69
5.3.52.1	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100 м	слесарь 3 р.	0,14	84,29	88,50
5.3.52.2	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода 101 - 300 мм	100 м	слесарь 3 р.	0,29	174,58	183,31
5.3.52.3	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода 301 - 500 мм	100 м	слесарь 3 р.	0,43	258,87	271,81
5.3.52.4	Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода св. 500 мм	100 м	слесарь 3 р.	0,65	391,32	410,88
5.3.53.	Ремонт опор под надземный газопровод	опора	слесарь 3 р.	1,44	662,42	695,54
(При работе на высоте с приставной лестницы примен. коэф.1,2)						
5.3.54.	Ремонт опор со сваркой	опора	эл.газосв.4 р.	0,64	1 427,51	1 498,88
			слесарь 3 р.	1,44		
5.3.55.	Бетонирование опор под надземный газопровод	опора	слесарь 3 р.	1,50	903,05	948,20
5.3.56.	Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов	кронштейн	слесарь 3 р.	0,30	180,60	189,63
5.3.57.	Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ	откл. устр-во	слесарь 3 р.	0,50	640,40	672,42
		в ГРП	слесарь 4 р.	0,50		
(На каждое последующее ГРП применять коэф.0,5)						
5.3.58.	Отключение фасадного участка газопровода	отключение	слесарь 3 р.	0,36	216,73	227,57
(С установкой заглушки применять коэф. 3,0)						
5.3.59.	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии гидрозатвора	отключение	слесарь 3 р.	0,36	216,73	227,57
5.3.60.	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	1,44	866,92	910,27

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудоза- траты на ед.изм., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
5.3.60.	Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки свыше 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	1,44	1 844,37	1 936,59
			слесарь 4 р.	1,44		
5.3.61.1	Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	1,44	1 844,37	1 936,59
			слесарь 4 р.	1,44		
5.3.61.2	Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки св. 100 мм	задвижка	слесарь 4 р.	4,32	2 932,34	3 078,96
5.3.62.	Установка или снятие заглушки на газопроводе - вводе	заглушка	слесарь 3 р.	0,25	320,21	336,22
			слесарь 4 р.	0,25		
5.3.63.	Установка или снятие заглушки в колодце	заглушка	слесарь 4 р.	1,50	1 018,18	1 069,09
5.3.64.	Сверление отверстия в крышках газовых колодцев	крышка	слесарь 3 р.	0,30	180,60	189,63
5.3.65.	Сверление отверстия на защитном футляре газопровода - ввода	футляр	слесарь 3 р.	0,25	150,51	158,04
5.3.66.	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ввод	слесарь 3 р.	1,00	602,03	632,13
5.3.67.	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6 - 15 домов на вводе)	ввод	слесарь 3 р.	2,00	1 204,06	1 264,26
5.3.68.	Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (св.15 домов на вводе)	ввод	слесарь 3 р.	4,00	2 408,13	2 528,54
5.4.	Проверка состояния охранных зон 1 км газопровода	км	слесарь 2 р.	0,50	602,03	632,13
			слесарь 3 р.	0,50		

Примечание - При ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2, 5.3.9 - 5.3.10, 5.3.13 - 5.3.20, 5.3.27 - 5.3.40, 5.3.42 - 5.3.45, 5.3.47 - 5.3.52, 5.3.57, 5.3.59 - 5.3.64, 5.3.66 - 5.3.68.

Исполнитель  инженер ПТО /Толкачева О.В./

Проверил  начальник ПТО /Елисеева О.А./

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Горгаз»
Назаров Д.Г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

Глава 7. Газораспределительные пункты (ГРП), газораспределительные установки (ГРУ) и шкафные разорегуляторные пункты (ШРП)

Глава 1. Осмотр технического состояния (обход)

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел.-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1.	Осмотр технического состояния ГРП при одной нитке газопровода	пункт	слесарь 3 р.	1,04	483,07	507,22
(В зимний период в пунктах 7.1.1 - 7.1.5 применять коэф.1,2)						
7.1.2.	Осмотр технического состояния ГРП при двух нитках газопровода	пункт	слесарь 3 р.	1,92	796,26	836,07
7.1.3.	Осмотр технического состояния ГРП при трех нитках газопровода	пункт	слесарь 3 р.	2,5	1161,21	1219,27
7.1.4.	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода	пункт	слесарь 3 р.	0,62	287,99	302,39
7.1.5.	Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода	пункт	слесарь 3 р.	0,96	445,91	468,20
7.1.6.	Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 3 р.	0,72	334,42	351,15

1. Работы по осмотру технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту ГРП, ГРУ и ШРП выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; работы по техническому обслуживанию и ремонту телемеханического комплекса - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

2. Трудозатраты при эксплуатации ГРУ приравнены к ГРП.

Глава 2. Техническое обслуживание и текущий ремонт

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел.-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1.	Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	слесарь 3 р.	2,00	2835,47	2977,24
			слесарь 4 р.	2,00		
			слесарь 5 р.	2,00		
	Техническое обслуживание ГРП при одной нитке газопровода диаметром 101 - 200 мм	ГРП	слесарь 3 р.	2,60	4320,92	4536,96
			слесарь 4 р.	2,60		
			слесарь 5 р.	2,80		
7.2.2.	Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм	ГРП	слесарь 3 р.	3,70	5930,65	6227,18
			слесарь 4 р.	3,70		
			слесарь 5 р.	3,80		
(При трех нитках применять к цене коэф.1,3)						
7.2.2.	Техническое обслуживание ГРП при двух нитках газопровода диаметром 101 - 200 мм	ГРП	слесарь 3 р.	5,00	7933,49	8330,17
			слесарь 4 р.	5,00		
			слесарь 5 р.	5,00		
(При трех нитках применять к цене коэф.1,3)						
7.2.3.	Текущий ремонт оборудования ГРП при одной нитке газопровода	ГРП	слесарь 3 р.	6,28	8913,96	9359,66
			слесарь 4 р.	6,28		
			слесарь 5 р.	6,30		
7.2.4.	Текущий ремонт оборудования ГРП при двух нитках газопровода	ГРП	слесарь 3 р.	12,24	19421,20	20392,26
			слесарь 4 р.	12,24		
			слесарь 5 р.	12,24		
(При трех нитках применять к цене коэф.1,3)						
7.2.5.	Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	слесарь 4 р.	2,16	2 423,99	2 545,19
			слесарь 5 р.	2,16		
7.2.6.	Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода	ШРП	слесарь 4 р.	4,20	4 713,29	4 948,96
			слесарь 5 р.	4,20		
7.2.7.	Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП	слесарь 4 р.	9,35	10 492,70	11 017,33
			слесарь 5 р.	9,35		

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Грудозатраты на ед.изм., чел.-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
7.2.8.	Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода	ШРП	слесарь 4 р.	12,25	12 283,03	12 897,18
			слесарь 5 р.	12,25		
7.2.9.	Техническое обслуживание РДГК-6, РДГК-10	регулятор	слесарь 4 р.	2,88	1508,26	1583,67
7.2.10.	Текущий ремонт РДГК-6, РДГК-10	регулятор	слесарь 4 р.	5,76	3016,52	3167,35
7.2.11.	Техническое обслуживание РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 4 р.	2,00	2 244,44	2 356,66
			слесарь 5 р.	2,00		
7.2.12.	Текущий ремонт РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50	регулятор	слесарь 4 р.	8,50	9 538,81	10 015,75
			слесарь 5 р.	8,50		
7.2.13.	Чистка крестовины регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4 р.	2,00	1047,39	1099,76
7.2.14.	Регулировка хода штока регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4 р.	1,00	523,71	549,89
7.2.15.	Ремонт втулки регулятора РДГК-10	операция	слесарь 4 р.	2,00	1047,39	1099,76
7.2.16.	Отключение ГРП в колодце	ГРП	слесарь 3 р.	0,64	464,85	488,09
			слесарь 4 р.	0,32		
7.2.17.	Отключение ГРП внутри помещения ГРП	ГРП	слесарь 4 р.	0,24	125,69	131,98
7.2.18.	Включение ГРП после остановки	ГРП	слесарь 4 р.	1,44	754,13	791,84
7.2.19.	Продувка газопровода в ГРП	операция	слесарь 4 р.	0,36	188,53	197,96
7.2.20.1	Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром до 100 мм	РДУК	слесарь 4 р.	2,16	1131,19	1187,75
7.2.20.2	Проверка параметров срабатывания и настройка РДУК с диаметром 101-200 мм	РДУК	слесарь 4 р.	3,24	1696,79	1781,63
7.2.21.1	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм	клапан	слесарь 4 р.	1,44	754,13	791,84
7.2.21.2	Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром 101- 200 мм	клапан	слесарь 4 р.	2,16	1131,19	1187,75
7.2.22.	Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50	клапан	слесарь 4 р.	0,72	377,06	395,92
7.2.23.	Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80	клапан	слесарь 4 р.	0,86	450,38	472,89
7.2.24.	Пневматическое испытание трубки электропроводки в ГРП	трубка	слесарь 3 р.	1,25	580,61	609,65
7.2.25.	Продувка импульсных трубок в ГРП	трубка	слесарь 4 р.	3,03	1586,81	1666,15
7.2.26.1	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	1,44	754,13	791,84
7.2.26.2	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 100 мм	фильтр	слесарь 4 р.	2,16	1131,19	1187,75
7.2.26.3	Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 200 мм	фильтр	слесарь 4 р.	2,88	1508,26	1583,67
7.2.27.1	Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	слесарь 4 р.	4,30	2251,92	2364,51
7.2.27.2	Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 100 мм	операция	слесарь 4 р.	6,50	3404,06	3574,26
7.2.27.3	Очистка от конденсата газового оборудования ГРП диаметром 200 мм	операция	слесарь 4 р.	9,40	4922,77	5168,91
7.2.28.1	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 50 мм	операция	слесарь 4 р.	2,90	1518,73	1594,67
7.2.28.2	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 100 мм	операция	слесарь 4 р.	5,00	2618,51	2749,43
7.2.28.3	Очистка от графита оборудования ГРП диаметром 200 мм	операция	слесарь 4 р.	7,20	3770,65	3959,18
7.2.29.1	Техническое обслуживание телемеханических установок системы Контур-21	установка	слесарь 4 р.	10,20	5341,75	5608,83
7.2.29.2	Техническое обслуживание телемеханических установок системы Ритм-1	установка	слесарь 4 р.	7,40	3875,38	4069,15

Глава 3. Капитальный ремонт

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Грудозатраты на ед.изм., чел.-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
7.3.1.1	Замена клапана при ремонте регулятора давления РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	клапан	слесарь 4 р.	7,00	3665,90	3849,20
7.3.1.2	Замена клапана при ремонте регулятора давления РДУК-2-100, РДБК1-100, РДГ-80	клапан	слесарь 4 р.	8,78	4598,09	4827,99
7.3.1.3	Замена клапана при ремонте регулятора давления РДУК-2-200, РДБК1-200, РДГ-150	клапан	слесарь 4 р.	10,43	5462,19	5735,29
7.3.2.1	Замена штока при ремонте регулятора давления РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	шток	слесарь 4 р.	7,07	3702,56	3887,68

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед. изм., чел.-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
7.3.2.2	Замена штока при ремонте регулятора давления РДУК-2-100,РДБК1-100, РДГ-80	шток	слесарь 4 р.	8,80	4608,56	4838,99
7.3.2.3	Замена штока при ремонте регулятора давления РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150	шток	слесарь 4 р.	10,37	5430,77	5702,31
7.3.3.1	Замена седла при ремонте регулятора давления РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	седло	слесарь 4 р.	8,55	4477,63	4701,51
7.3.3.2	Замена седла при ремонте регулятора давления РДУК-2-100,РДБК1-100, РДГ-80	седло	слесарь 4 р.	10,73	5619,30	5900,26
7.3.3.3	Замена седла при ремонте регулятора давления РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150	седло	слесарь 4 р.	10,94	5729,28	6015,75
7.3.4.1	Замена мембраны при ремонте регулятора давления РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50	мембрана	слесарь 4 р.	8,65	4530,00	4756,50
7.3.4.2	Замена мембраны при ремонте регулятора давления РДУК-2-100,РДБК1-100, РДГ-80	мембрана	слесарь 4 р.	10,17	5326,04	5592,34
7.3.4.3	Замена мембраны при ремонте регулятора давления РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150	мембрана	слесарь 4 р.	12,50	6546,25	6873,56
7.3.5.1	Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: пружины	пружина	слесарь 4 р.	3,50	1832,94	1924,59
7.3.5.2	Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене: мембраны	мембрана	слесарь 4 р.	4,70	2461,39	2584,46
7.3.6.	Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	пружина	слесарь 4 р.	1,81	947,90	995,29
7.3.7.	Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм	пружина	слесарь 4 р.	1,89	989,79	1039,28
7.3.8.	Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	мембрана	слесарь 4 р.	5,75	3011,28	3161,85
7.3.9.	Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм	мембрана	слесарь 4 р.	6,25	3273,13	3436,78
7.3.10.	Замена клапана предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм	клапан	слесарь 4 р.	9,23	4833,75	5075,44
7.3.11.	То же, при диаметре газопровода 101- 200 мм	клапан	слесарь 4 р.	10,00	5237,00	5498,85
7.3.12.1	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене пружины	клапан	слесарь 4 р.	2,36	1235,92	1297,72
7.3.12.2	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене мембраны	клапан	слесарь 4 р.	4,06	2126,22	2232,53
7.3.12.3	Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене резинового уплотнителя	клапан	слесарь 4 р.	3,43	1796,29	1886,10
7.3.13.1	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	1,50	785,55	824,83
7.3.13.2	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 100 мм	фильтр	слесарь 4 р.	1,73	906,01	951,31
7.3.13.3	Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 200 мм	фильтр	слесарь 4 р.	2,28	1194,03	1253,73
7.3.14.1	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм	фильтр	слесарь 4 р.	3,76	1969,11	2067,56
7.3.14.2	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 100 мм	фильтр	слесарь 4 р.	4,33	2267,63	2381,01
7.3.14.3	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 200 мм	фильтр	слесарь 4 р.	5,71	2990,32	3139,83
7.3.14.4	Ревизия фильтра типа ФС диаметром 300 мм	фильтр	слесарь 4 р.	6,00	3142,19	3299,30
7.3.15.1	Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при одной окраске	м ² окраш. поверхность	слесарь 2 р.	0,82	380,88	399,92
7.3.15.2	Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при двух окрасках	м ² окраш. поверхность	слесарь 2 р.	1,11	515,57	541,35
7.3.16.1	Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М	регулятор	слесарь 4 р.	5,51	2885,59	3029,87
7.3.16.2	Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-50М	регулятор	слесарь 4 р.	3,25	1702,03	1787,13
7.3.17.1	Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины	регулятор	слесарь 4 р.	1,67	874,59	918,32
7.3.17.2	Ремонт регулятора давления РД-32М при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	3,51	1838,20	1930,11
7.3.18.1	Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины	регулятор	слесарь 4 р.	2,09	1094,54	1149,27
7.3.18.2	Ремонт регулятора давления РД-50М при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	5,43	2843,70	2985,88
7.3.19.	Ремонт регулятора типа РДГК-6 при замене прокладки	регулятор	слесарь 4 р.	0,24	125,69	131,98
7.3.20.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене фильтра	фильтр	слесарь 4 р.	0,48	251,37	263,94

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел.-час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	7
7.3.21.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене мембраны ПЗК	мембрана	слесарь 4 р.	2,16	1131,19	1187,75
7.3.22.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора	прокладка	слесарь 4 р.	0,36	188,53	197,96
7.3.23.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене втулки штока регулятора	втулка	слесарь 4 р.	1,44	754,13	791,84
7.3.24.	Ремонт регулятора типа РДГК-10 при замене резинки клапана регулятора	резинка	слесарь 4 р.	1,44	754,13	791,84
7.3.25.	Замена предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	слесарь 4 р.	2,82	1476,84	1550,68
7.3.26.	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов	клапан	слесарь 4 р.	4,43	2319,99	2435,99
7.3.27.	Прочистка пропускного седла ПКК-40М	клапан	слесарь 4 р.	1,50	785,55	824,83
7.3.28.	Ремонт СППК-4	клапан	слесарь 4 р.	2,20	1152,14	1209,75
7.3.29.	Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	2,88	1508,26	1583,67
7.3.30.	Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20, РДНК-400 и РДСК-50 при замене мембраны	регулятор	слесарь 4 р.	4,00	2094,80	2199,54
7.3.31.	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования	пункт	слесарь 4 р.	0,45	505,00	530,25
			слесарь 5 р.	0,45		
(При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках - коэф. 2,5)						
7.3.32.	Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования	пункт	слесарь 4 р.	0,72	807,99	848,39
			слесарь 5 р.	0,72		
(При двух нитках газопровода применять коэф. 1,7; при трех нитках - коэф. 2,5)						
7.3.33.	Отключение (консервация) оборудования ГРП	пункт	слесарь 3 р.	1,30	2062,71	2165,85
			слесарь 4 р.	1,30		
			слесарь 5 р.	1,30		
7.3.34.	Пуск (расконсервация) ГРП после отключения	пункт	слесарь 3 р.	1,90	3014,72	3165,46
			слесарь 4 р.	1,90		
			слесарь 5 р.	1,90		
7.3.35.	Отключение (консервация) оборудования ШРП	пункт	слесарь 4 р.	2,30	1204,51	1264,73
(При работе в зимних условиях в пунктах 7.3.35 и 7.3.36 применять коэф. 1,2)						
7.3.36.	Пуск (расконсервация) ШРП после отключения	пункт	слесарь 4 р.	1,57	1 761,87	1 849,97
			слесарь 5 р.	1,57		
7.3.37.	Замена пружинных манометров в ГРП	манометр	слесарь 4 р.	0,60	314,23	329,94

Исполнитель Толкачева О.В. инженер ПТО /Толкачева О.В./

Проверил Елисеева О.А. начальник ПТО /Елисеева О.А./

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Горгаз»
Назаров Д.Г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Глава 1. Техническое обслуживание

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
9.1.1.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,33)	котел	слесарь 3 р.	1,21	1 286,23	1 350,54
			слесарь 5 р.	1,21		
9.1.2.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом малой мощности (до 1 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,28)	котел	слесарь 3 р.	0,94	934,13	980,84
			слесарь 4 р.	0,95		
9.1.3.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	котел	слесарь 3 р.	1,33	1 738,18	1 825,09
			слесарь 5 р.	1,83		
9.1.4.	Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом средней мощности (от 1 до 5 Гкал/ч) без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	котел	слесарь 3 р.	1,55	1 531,69	1 608,28
			слесарь 4 р.	1,55		
9.1.5.	Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий	объект	слесарь 4 р.	4,30	2 251,92	2 364,51
9.1.6.	Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях (На каждую последующую горелку применять коэф.0,6)	горелка	слесарь 4 р.	0,14	73,31	76,98
9.1.7.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	горелка	слесарь 4 р.	0,75	392,77	412,41
9.1.8.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без автоматического устройства (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75)	горелка	слесарь 3 р.	0,5	232,24	243,85
9.1.9.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	котел	слесарь 3 р.	4,22	4 485,86	4 710,15
			слесарь 5 р.	4,22		
9.1.10.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом малой мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,2)	котел	слесарь 3 р.	3,70	3 656,29	3 839,10
			слесарь 4 р.	3,70		
9.1.11.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4)	котел	слесарь 3 р.	5,12	5 448,53	5 720,96
			слесарь 5 р.	5,13		
9.1.12.	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом средней мощности без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3)	котел	слесарь 3 р.	4,48	4 427,06	4 648,42
			слесарь 4 р.	4,48		
9.1.13.1	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств	печь	слесарь 3 р.	3,00	3 189,01	3 348,46
		(агрегат)	слесарь 5 р.	3,00		

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед. изм., чел.ч.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
9.1.13.2	Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7)	горелка	слесарь 3 р.	0,30	139,35	146,31
9.1.14.	Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	1 км	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	0,86 0,87	855,08	897,84
9.1.15.	Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	1,86 1,87	1 983,17	2 082,33
9.1.16.	Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	1,43 1,44	1 418,34	1 489,26
9.1.17.	Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6)	котел	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	3,07 3,08	2 921,16	3 067,22
9.1.18.	Техническое обслуживание котельной с котлом средней мощности без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5)	котел	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	2,10 2,10	1 854,18	1 946,89
9.1.18.02	Техническое обслуживание газопроводов котельной и технических устройств	котельная	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	0,28 0,28	276,69	290,53
9.1.19.	Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель	печь	слесарь 4 р.	4,00	2 094,80	2 199,54
9.1.20.	Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья	печь	слесарь 4 р.	6,00	3 142,19	
9.1.21.	Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна	печь	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	2,25 2,25	2 391,75	2 511,34
9.1.22.	Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода	печь	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	3,00 3,00	3 189,01	3 348,46
9.1.23.1	Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ)	агрегат	слесарь 3 р. слесарь 5 р.	2,25 2,25	2 391,75	2 511,34
9.1.23.2	Техническое обслуживание ГИИ (горелка инфракрасного излучения)	горелка	слесарь 3 р.	0,44	204,37	214,59
9.1.24.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально- бытовых предприятий	объект	слесарь 4 р.	2,3	1 204,51	1 264,73
9.1.25.	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств	объект	слесарь 4 р. слесарь 5 р.	2,00 2,00	2 244,44	2 356,66
9.1.26.1	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм	кран	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	0,35 0,35	345,87	363,16
9.1.26.2	Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре св. 50 мм	кран	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	0,40 0,40	395,28	415,04
9.1.27.1	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм	задвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	0,39 0,40	390,62	410,15
9.1.27.2	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 150 мм	задвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	0,43 0,44	430,16	451,67
9.1.27.3	Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 200 мм	задвижка	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	0,47 0,47	464,44	487,66
9.1.28.1	Техническое обслуживание газовых счетчика РГ- 40	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	2,11 2,11	2 085,08	2 189,33
9.1.28.2	Техническое обслуживание газовых счетчика РГ- 100	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	2,34 2,35	2 317,60	2 433,48
9.1.28.3	Техническое обслуживание газовых счетчика РГ- 250	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	3,66 3,66	3 616,75	3 797,59
9.1.28.4	Техническое обслуживание газовых счетчика РГ- 400	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	4,83 4,83	4 772,93	5 011,58
9.1.28.5	Техническое обслуживание газовых счетчика РГ- 600	счетчик	слесарь 3 р. слесарь 4 р.	5,91 5,91	5 840,17	6 132,18


Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
9.1.28.6	Техническое обслуживание газовых счетчика РГ- 1000	счетчик	слесарь 3 р.	7,27	7 184,11	7 543,32
			слесарь 4 р.	7,27		
9.1.29.1	Техническое обслуживание газовых счетчика СГ- 100	счетчик	слесарь 3 р.	2,93	2 895,39	3 040,16
			слесарь 4 р.	2,93		
9.1.29.2	Техническое обслуживание газовых счетчика СГ- 200	счетчик	слесарь 3 р.	4,75	4 693,88	4 928,57
			слесарь 4 р.	4,75		
9.1.29.3	Техническое обслуживание газовых счетчика СГ- 400	счетчика	слесарь 3 р.	6,30	6 225,57	6 536,85
			слесарь 4 р.	6,30		
9.1.29.4	Техническое обслуживание газовых счетчика СГ- 600	счетчик	слесарь 3 р.	7,40	7 312,58	7 678,20
			слесарь 4 р.	7,40		
9.1.29.5	Техническое обслуживание газовых счетчика СГ- 800, СГ- 1000	счетчик	слесарь 3 р.	9,10	8 992,48	9 442,10
			слесарь 4 р.	9,10		
9.1.30.	Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас	счетчик	слесарь 3 р.	1,80	1 778,72	1 867,66
			слесарь 4 р.	1,80		
9.1.31.	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	сигнализатор	слесарь 3 р.	0,72	711,49	747,06
			слесарь 4 р.	0,72		

Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.измер., чел.ч	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
9.2.1.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности с автоматикой	котел	слесарь 4 р.	2,55	2 861,65	3 004,74
	(На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)		слесарь 5 р.	2,55		
9.2.2.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности без автоматики	котел	слесарь 4 р.	3,76	1 969,11	2 067,57
	(На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)					
9.2.3.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности с автоматикой	котел	слесарь 4 р.	4,24	4 758,20	4 996,11
	(На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25)		слесарь 5 р.	4,24		
9.2.4.	Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом средней мощности без автоматики	котел	слесарь 4 р.	6,26	3 278,37	3 442,29
	(На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22)					
9.2.5.	Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ	агрегат	слесарь 4 р.	6,00	6 733,28	7 069,95
			слесарь 5 р.	6,00		
9.2.6.	Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стального завода	печь	слесарь 4 р.	6,00	6 733,28	7 069,95
			слесарь 5 р.	6,00		
9.2.7.	Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной	печь	слесарь 4 р.	3,00	3 366,63	3 534,97
			слесарь 5 р.	3,00		
9.2.8.	Текущий ремонт газового оборудования печи по производству печенья	печь	слесарь 4 р.	6,00	6 733,28	7 069,95
			слесарь 5 р.	6,00		
9.2.9.	Текущий ремонт газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна	печь	слесарь 4 р.	4,50	5 049,96	5 302,46
			слесарь 5 р.	4,50		
9.2.10.1	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80мм	задвижка	слесарь 4 р.	1,75	1 963,87	2 062,06
			слесарь 5 р.	1,75		
9.2.10.2	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 100мм	задвижка	слесарь 4 р.	2,00	2 244,43	2 356,65
			слесарь 5 р.	2,00		
9.2.10.3	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 150мм	задвижка	слесарь 4 р.	4,00	4 488,86	4 713,30
			слесарь 5 р.	4,00		
9.2.10.4	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 200мм	задвижка	слесарь 4 р.	6,00	6 732,05	7 068,65
			слесарь 5 р.	6,00		
9.2.10.5	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 250мм	задвижка	слесарь 4 р.	8,00	8 977,73	9 426,62
			слесарь 5 р.	8,00		
9.2.10.6	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 300мм	задвижка	слесарь 4 р.	10,00	11 222,14	11 783,25
			слесарь 5 р.	10,00		
9.2.10.7	Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 400мм	задвижка	слесарь 4 р.	14,00	15 711,00	16 496,55
			слесарь 5 р.	14,00		

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед.изм., чел.ч.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
9.2.11.1	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов котельной при диаметре газопровода до 20мм	соедин-е	слесарь 3 р.	0,60	278,69	292,62
9.2.11.2	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов котельной при диаметре газопровода 21-40мм	соедин-е	слесарь 3 р.	1,11	515,57	541,35
9.2.11.3	Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов котельной при диаметре газопровода 41- 60 мм	соедин-е	слесарь 3 р.	1,61	747,82	785,21
9.2.12.	Замена пружины электромагнитного клапана	пружина	слесарь 4 р.	2,03	1 063,13	1 116,28
9.2.13.	Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных котлов	горелка	слесарь 4 р.	5,63	2 948,43	3 095,85
9.2.14.1	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм	прокладка	слесарь 3 р.	2,29	1 063,66	1 116,85
9.2.14.2	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 51- 100 мм	прокладка	слесарь 3 р.	2,86	1 328,43	1 394,85
9.2.14.3	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 101- 150 мм	прокладка	слесарь 3 р.	3,44	1 597,81	1 677,71
9.2.14.4	Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 151- 200 мм	прокладка	слесарь 3 р.	4,02	1 867,22	1 960,58
9.2.15.1	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм	задвижка	слесарь 3 р.	2,76	1 281,99	1 346,09
9.2.15.2	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 51- 100 мм	задвижка	слесарь 3 р.	4,12	1 913,67	2 009,36
9.2.15.3	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 101- 150 мм	задвижка	слесарь 3 р.	5,47	2 540,73	2 667,77
9.2.15.4	Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 151- 200 мм	задвижка	слесарь 3 р.	6,82	3 167,78	3 326,17
9.2.16.	Очистка фильтра газового счетчика	фильтр	слесарь 4 р.	7,70	4 032,50	4 234,13
9.2.17.	Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки	счетчик	слесарь 4 р.	2,00	1 047,40	1 099,77
9.2.18.1	Замена газового счетчика РГ- 40	счетчик	слесарь 4 р.	3,96	2 198,46	2 308,38
9.2.18.2	Замена газового счетчика РГ- 100 (СГ- 100)	счетчик	слесарь 4 р.	5,48	3 042,96	3 195,11
9.2.18.3	Замена газового счетчика РГ- 250 (СГ- 200)	счетчик	слесарь 4 р.	7,65	4 246,22	4 458,53
9.2.18.4	Замена газового счетчика РГ- 400 (СГ- 400)	счетчик	слесарь 4 р.	8,97	4 979,76	5 228,75
9.2.18.5	Замена газового счетчика РГ- 600 (СГ- 600)	счетчик	слесарь 4 р.	11,80	6 549,81	6 877,30
9.2.18.6	Замена газового счетчика РГ- 1000 (СГ-800, СГ-1000)	счетчик	слесарь 4 р.	13,40	7 437,91	7 809,80
9.2.19.	Понижение давления в сетях на период ремонтных работ	откл.устр. в ГРП	слесарь 3 р.	0,50	494,09	518,80
			слесарь 4 р.	0,50		
(На каждое последующее ГРП применять к цене коэф. 0,5)						
9.2.20.1	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм	заглушка	слесарь 3 р.	3,40	1 579,25	1 658,21
9.2.20.2	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 101- 150 мм	заглушка	слесарь 3 р.	4,50	2 090,19	2 194,70
9.2.20.3	Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 151- 200 мм	заглушка	слесарь 3 р.	5,20	2 415,32	2 536,08

Исполнитель  инженер ПТО /Толкачева О.В./

Проверил  начальник ПТО /Елисеева О.А./

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Горгаз»
Назаров Д.Г.


ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА


РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Глава 1. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед. изм., чел.ч.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
10.2.207.1	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32мм	кран	слесарь 3 р.	0,90	418,04	438,94
10.2.207.2	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм	кран	слесарь 3 р.	1,42	659,57	692,55
(при работе с приставной лестницы в п. 1.2.210 - 1.2.214 применять коэффициент 1,2)						
10.2.208.1	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м диаметром 15 мм	участок	слесарь 3 р.	2,84	1 319,13	1 385,09
10.2.208.2	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м диаметром 32мм	участок	слесарь 3 р.	3,38	1 569,96	1 648,45
10.2.208.3	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м диаметром 40 мм	участок	слесарь 3 р.	4,00	1 857,95	1 950,84
10.2.208.4	Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 м диаметром 50мм	участок	слесарь 3 р.	4,78	2 220,24	2 331,25
10.2.209.1	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15мм	м	слесарь 3 р.	0,86	399,45	419,42
10.2.209.2	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32 мм	м	слесарь 3 р.	1,02	473,77	497,46
10.2.209.3	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 40 мм	м	слесарь 3 р.	1,20	557,39	585,26
10.2.209.4	Замена участка внутридомового газопровода, на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50 мм	м	слесарь 3 р.	1,44	668,85	702,29
10.2.210.1	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм	сгон	слесарь 3 р.	0,94	436,61	458,44
10.2.210.2	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св. 25 мм	сгон	слесарь 3 р.	1,30	603,82	634,01
10.2.211	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	соединение	слесарь 3 р.	0,65	301,92	317,02
10.2.212	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 3 р.	0,50	232,24	243,85
10.2.213	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 3 р.	0,33	153,28	160,94
10.2.214	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	объект	слесарь 3 р.	0,25	116,12	121,93
10.2.215	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартир. жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	слесарь 3 р.	0,65	301,92	317,02
10.2.216	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартир. жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке свыше 5	стояк	слесарь 3 р.	1,04	483,07	507,22
10.2.217	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	слесарь 3р.	0,39	181,15	190,20
10.2.218	Подключение газового прибора со снятием заглушки	прибор	слесарь 3 р.	0,52	241,53	253,61
10.2.219	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	прибор	слесарь 3 р.	0,20	92,89	97,54
10.2.220.1	Притирка газового крана диаметром до 15 мм	кран	слесарь 3 р.	1,46	678,14	712,05
10.2.220.2	Притирка газового крана диаметром 25- 40 мм	кран	слесарь 3 р.	1,69	784,99	824,24
10.2.220.3	Притирка газового крана диаметром 50 мм	кран	слесарь 3 р.	1,85	859,29	902,25

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	Трудозатраты на ед. изм., чел.ч.	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
10.2.221.1	Смазка газового крана диаметром до 15 мм	кран	слесарь 3 р.	0,17	78,96	82,91
10.2.221.2	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	кран	слесарь 3 р.	0,22	102,19	107,30
10.2.221.3	Смазка газового крана диаметром 50 мм	кран	слесарь 3 р.	0,30	139,35	146,31
10.2.222	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	прибор	слесарь 3 р.	0,50	232,24	243,85
10.2.223	Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ	объект	слесарь 3 р.	0,32	148,64	156,07

Исполнитель  инженер ПТО/Толкачева О.В./

Проверил  начальник ПТО /Елисеева О.А./

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «Горгаз»
Назаров Д.Г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗДЕЛ 14. ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Состав исполнителей	трудо-затраты на ед.изм., чел. час	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС
1	2	3	4	5	6	6
14.1.	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения; в общественных, административных и жилых зданиях	чел.	инженер	3,00	1 959,85	2 057,84
14.2.	Инструктаж лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов, установленных в общественных зданиях производственного назначения; в общественных, административных и жилых зданиях при обучении в группе (4-5 человек)	чел.	инженер	1,10	971,61	1 020,19
14.3.	Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном здании, административном здании	чел.	инженер	3,30	2 115,90	2 221,69
14.4.	Обучение персонала, занятого эксплуатацией бытовых газовых приборов, установленных на предприятии или в общественном здании, административном здании при обучении в группе (4-5 человек)	чел.	инженер	0,75	789,57	829,05
14.5.	Инструктаж населения с выездом на место по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	чел.	инженер	0,26	534,72	561,46
14.6.	Инструктаж населения с выездом на место при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	чел.	инженер	0,43	623,14	654,30
14.7.	Инструктаж населения в техническом кабинете по правилам пользования газовой плитой (многоквартирный дом)	чел.	инженер	0,18	493,11	517,76
14.8.	Инструктаж населения в техническом кабинете при установке газовой плиты и проточного водонагревателя	чел.	инженер	0,30	555,52	583,29
14.9.	Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользования газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке газовой плиты	чел.	инженер	0,18	493,11	517,76
14.10.	Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользования газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке газовой плиты, проточного водонагревателя	чел.	инженер	0,30	555,52	583,29
14.11.	Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользования газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке газовой плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата	чел.	инженер	0,48	649,14	681,59
14.12.	Инструктаж в техническом кабинете по правилам пользования газовыми приборами населения, проживающего в домах индивидуальной застройки при установке только проточного водонагревателя или отопительного аппарата	чел.	инженер	0,16	482,69	506,83

Исполнитель Толкачева О.В. инженер ПТО /Толкачева О.В./Проверил Елисеева О.А. начальник ПТО /Елисеева О.А./